

IMPORTANT

En cas de spermogramme associé, ou dans un contexte de don de sperme ou d'assistance médicale à la procréation le patient doit être orienté au CECOS à l'hôpital Sud ou au laboratoire d'AMP de la clinique de la Sagesse. S'adresser directement à ces laboratoires.

Préconisations pour le recueil

- Prendre, au préalable, rendez-vous auprès du secrétariat.
 - Avant le recueil notez vos noms, prénoms et date de naissance sur le flacon fourni par votre laboratoire.
 - Effectuer le recueil de préférence avant toute prise d'antibiotique. Sinon respecter un délai de 5 jours après l'arrêt des antibiotiques.
 - Effectuer le prélèvement après une abstinence de 2 jours.
-
- Se laver les mains
 - Vider sa vessie
 - Effectuer une désinfection soigneuse du gland, du méat, du sillon balanopréputial, du prépuce et des mains, suivie d'un rinçage soigneux au sérum physiologique.
 - Sans attendre, recueillir le sperme dans le flacon stérile par masturbation.
 - Bien refermer le flacon.
 - Le rapporter au laboratoire, dans le sachet de transport (bleu ou rouge) à température ambiante le plus rapidement possible (dans les 2 heures maximum).

Veillez remplir le questionnaire suivant

- Nom : Prénom :
- Date de naissance : ... / ... / ...
- Date du recueil : ... / ... / ... Heure du recueil : h
- Cet examen est-il réalisé dans le cadre :
 - D'un bilan d'infertilité ? OUI NON
 - De douleurs génitales ? OUI NON
- Avez-vous suivi un bilan antibiotique ? OUI NON
- Si oui, lequel :
- Date de la dernière prise : / /