Alliance AnaBio_
Laboratoires de biologie médicale

CATALOGUE DES ANALYSES

C2-ENR014-V07

allianceanabio.fr

SOMMAIRE

PRECONISATIONS POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS

En cliquant sur l'analyse vous accedez directement aux preconisations

ACE PAGE 9
ACIDE URIQUE SERIQUE PAGE 9
AFP PAGE 9
AGGLUTININES IRREGULIERES : DÉPISTAGE PAGE 9
ALLERGENES SPECIFIQUES PAGE 10
ALLERGENES SPECIFIQUES (1) PAGE 10
ALAT PAGE 10
ALBUMINE SERIQUE PAGE 10
ALPHA FOETO PROTEINE PAGE 11
AAN : AC ANTI NUCLÉAIRES (1) PAGE 11
ANCA : Ac ANTICYTOPLASME DES POLYNUCLÉAIRES NEUTROPHILES (1) PAGE 11
AC ANTI ADN NATIF (1) PAGE 11
AC ANTI RÉCEPTEURS DE LA THS PAGE 12
AC ANTI-THYROPEROXYDASE PAGE 12
AC ANTI-THYROGLOBULINE PAGE 12
ALPHA1ANTITRYPSINE (1) PAGE 12
AMH (1) PAGE 12
ASLO (1) PAGE 13
ASAT PAGE 13
AT3 : ANTI THROMBINE III (1) PAGE 13
BETA2MICROGLOBULINE (1) PAGE 13
B2GP1G : AC ANTIBETA2GLYCOPROTEINES 1 (IGG) (1) PAGE 14
B2GP1M : AC ANTIBETA2GLYCOPROTEINES 1 (IGM) (1) PAGE 14
BHCG PLASMATIQUE PAGE 14
BILIRUBINE (LIBRE ET CONJUGUEE) PAGE 14
BNP (RÉALISATION DU PROBNP) PAGE 15
BW PAGE 15
CA 15.3 PAGE 15
CA 125 PAGE 15
CA 19.9 PAGE 15
CALCITONINE (1) PAGE 16
CALCIUM SERIQUE PAGE 16
CARBAMAZEPINE (1) PAGE 16
AC ANTI CARDIOLIPINE IGG (1) PAGE 16
AC ANTI CARDIOLIPINE IGM (1) PAGE 16
CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL POSTNATAL PAGE 17
AC ANTI CELLULES PARIETALES (1) PAGE 17
AC ANTI CENTROMERES (1) PAGE 17
AC ANTI-CCP (AC ANTIPEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINÉ) (1) PAGE 18
CERULEOPLASMINE (1) PAGE 18
CDT (1) PAGE 18
CHARGE VIRALE HEPATITE C (1) PAGE 18

(1) RÉALISATION PAR BIORANCE

SOMMAIRE

PRECONISATIONS POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS

En cliquant sur l'analyse vous accedez directement aux preconisations

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (SÉROLOGIE IGG) (1) PAGE 19
CHLORE PAGE 19
CHOLESTEROL TOTAL, HDL, LDL PAGE 19
COEFFICIENT DE SATURATION DE LATRANSFERRINE PAGE 19
CORTISOL PAGE 20
COVID (SÉROLOGIE) PAGE 20
CPK PAGE 20
CREATININE AVEC MDRD OU FORMULE DE COCKCROFT PAGE 20
CROSSLAPS (1) PAGE 21
CRP (PROTEINE C REACTIVE) PAGE 21
CRYOGLOBULINES PAGE 21
AC ANTI CYTOSOL (1) PAGE 21
CYTOMEGALOVIRUS (SÉROLOGIE CMV) PAGE 21
DDIMERES PAGE 22
DEPAKINE (ACIDE VALPROÏQUE) PAGE 22
DIGOXINE PAGE 22
DPNI (DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF) PAGE 22
ECA : ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE (1) PAGE 23
ENA (AC ANTI ENA) (1) PAGE 23
EPSTEIN BARR VIRUS (SÉROLOGIE EBV) PAGE 23
ELECTROPHORESE DES PROTEINES PAGE 23
ESTRADIOL PAGE 24
FACTEURS RHUMATOIDES (1) PAGE 24
FERRITINE PAGE 24
AC ANTI FACTEUR INTRINSEQUE (1) PAGE 24
FACTEUR V (1) PAGE 25
FIBRINOGENE PAGE 25
FOLATES (VITAMINE B9) PAGE 25
FSH PAGE 25
GAMMA GT PAGE 26
GLYCEMIE PAGE 26
GLYCEMIE APRES CHARGE 75G PAGE 26
GLYCEMIE POST PRANDIALE PAGE 26
GO ET GP PAGE 26
GRIFFES DU CHAT (SÉROLOGIE BARTONELLOSE) (1) PAGE 27
GROUPE SANGUIN PAGE 27
HAPTOGLOBINE (1) PAGE 27
HCG PAGE 27
HELICOBACTER PYLORI (SÉROLOGIE) (1) PAGE 28
HLA B27 GENOTYPAGE PAGE 28
HEMOCHROMATOSE GENE HFE MUTATION P.HIS63ASP PAGE 28
HEMOCHROMATOSE GENE HFE MUTATION P.CYS282TYR PAGE 28
HEMOCHROMATOSE GENE HFE MUTATION P.SER65CYS PAGE 29

(1) RÉALISATION PAR BIORANCE

SOMMAIRE

PRECONISATIONS POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS

En cliquant sur l'analyse vous accedez directement aux preconisations

HEMOGLOBINE GLYQUEE PAGE 29
HEPATITE A (TOTAUX ET IGM) PAGE 29
HEPATITE B (AGHBS, AC ANTI HBS, AC ANTI HBC IGG) PAGE 29
AC ANTI HBC IGM (HEPATITE B) (1) PAGE 30
AC ANTI HBE / AG HBE (HEPATITE B) (1) PAGE 30
HEPATITE C PAGE 30
HERPES (SÉROLOGIE) (1) PAGE 30
HIV PAGE 31
HTLV PAGE 31
IGE TOTALES PAGE 31
IMMUNOFIXATION PAGE 31
IMMUNOGLOBULINES: IGG, IGM, IGA PAGE 32
INSULINE (1) PAGE 32
INR PAGE 32
K PAGE 32
AC ANTI JO1 (1) PAGE 33
LDH PAGE 33
LH PAGE 33
AC ANTI LKM (1) PAGE 33
LIPASE PAGE 34
LITHIUM PAGE 34
LYME (SÉROLOGIE) (1) PAGE 34
LYME (CONFIRMATION PAR WESTERN BLOT IGM OU IGG) (1) PAGE 34
MAGNESIUM SERIQUE PAGE 35
AC ANTI MITOCHONDRIES (1) PAGE 35
MNI TEST PAGE 35
AC ANTI MYELOPEROXYDASE (1) PAGE 35
AC ANTI MUSCLE LISSE (1) PAGE 36
MUTATION DU FACTEUR II PAGE 36
MUTATION DU FACTEUR V PAGE 36
MYCOPLASMES PNEUMONIAE (SÉROLOGIE IGG OU IGM) (1) PAGE 36
NA PAGE 37
AC ANTI NUCLEAIRES PAGE 37
5' NUCLEOTIDASE (1) PAGE 37
NUMERATION FORMULE SANGUINE PAGE 37
PALUDISME PAGE 38
PARATHORMONE PAGE 38
PARVOVIRUS B19 (SÉROLOGIE IGG ET IGM) (1) PAGE 38
PHADIATOP PAGE 38
PHENOBARBITAL (1) PAGE 39
PHENYTOINE (1) PAGE 39
PHOSPHATASES ALCALINES PAGE 39
PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSES (1) PAGE 39
AC ANTI PHOSPHOLIPIDES PAGE 39
PHOSPHORE PAGE 40
PLAQUETTES PAGE 40

(1) RÉALISATION PAR BIORANCE

SOMMAIRE

PRECONISATIONS POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS

En cliquant sur l'analyse vous accedez directement aux preconisations

POTASSIUM PAGE 40
PR3 (AC ANTI PROTEINASE 3) (1) PAGE 40
PRE ALBUMINE PAGE 41
PROCALCITONINE PCT PAGE 41
PROGESTERONE PAGE 41
PROLACTINE PAGE 41
PROTIDES PAGE 42
PSA LIBRE PAGE 42
PTH PAGE 42
RAI PAGE 42
RESERVE ALCALINE PAGE 43
RETICULOCYTES PAGE 43
RUBEOLE PAGE 43
ROUGEOLE (IGG SEULE OU IGM/IGG) (1) PAGE 43
RNP (AC ANTI RNP) (1) PAGE 44
AC ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGG/IGM (ASCA) (1) PAGE 44
SODIUM PAGE 44
AC ANTI SCL70 (1) PAGE 44
AC ANTI SM (1) PAGE 45
SOMATOMEDINE C OU IGF1 (1) PAGE 45
AC ANTI SSA/RO (1) PAGE 45
AC ANTI SSB/LA (1) PAGE 45
SYPHILIS (TPHA) PAGE 46
T3 LIBRE PAGE 46
T4 LIBRE PAGE 46
TAUX DE PROTHROMBINE(TP) / INR PAGE 46
TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA) PAGE 47
TEST AU SYNACTHÈNE PAGE 47
TESTS DE FREINAGE À LA DEXAMÉTHASONE (DECTANCYL®) PAGE 47
TESTOSTERONE PAGE 47
TOXOPLASMOSE (SÉROLOGIE) PAGE 48
TRANSAMINASES PAGE 48
AC ANTI TRANSGLUTAMINASES IGA (1) PAGE 48
THYROGLOBULINE (1) PAGE 48
TRANSFERRINE (SATURATION / FER) PAGE 49
TRIGLYCERIDES PAGE 49
TROPHATOP PAGE 49
TROPONINE PAGE 49
AC ANTI RECEPTEUR DE LA TSH (1) PAGE 50
TSH PAGE 50
UREE SANGUINE PAGE 50
VARICELLE (SÉROLOGIE) (1) PAGE 50
VITAMINE D PAGE 51
VITAMINE B12 PAGE 51
VITESSE DE SEDIMENTATION PAGE 51

(1) RÉALISATION PAR BIORANCE

SOMMAIRE

PRECONISATIONS POUR LES ANALYSES URINAIRES

En cliquant sur l'analyse vous accedez directement aux preconisations

ACETONE	PAGE 53
ACIDE URIQUE URINAIRE	PAGE 53
CALCIUM URINAIRE	PAGE 53
CANNABIS (RECHERCHE)	PAGE 53
CHLORE URINAIRE	PAGE 54
CREATININE URINAIRE- CALCULS DE CLAIRANCE	PAGE 54
CYTOLOGIE URINAIRE	PAGE 54
DENSITE URINAIRE	PAGE 54
GLYCOSURIE	PAGE 55
HLM (COMPTE D'ADDIS)	PAGE 55
MAGNESIUM URINAIRE	PAGE 55
MICROALBUMINURIE	PAGE 55
NITRITES	PAGE 56
PH URINAIRE	PAGE 56
PHOSPHORE URINAIRE	PAGE 56
POTASSIUM URINAIRE	PAGE 56
PROTEINE DE BENCE JONES	PAGE 57
PROTEINES URINAIRES	PAGE 57
SANG DANS LES URINES	PAGE 57
SODIUM URINAIRE	PAGE 57
TOXIQUES URINAIRES	PAGE 58
UREE URINAIRE	PAGE 58

SOMMAIRE

PRECONISATIONS POUR LES ANALYSES MICROBIOLOGIE

En cliquant sur l'analyse vous accedez directement aux preconisations

ADENOVIRUS PAGE 60
BILHARZIOSE/SCHISTOSOMIASE PAGE 60
CANDIDOSE PAGE 60
CATHETER PAGE 60
CLOSTRIDIUM PAGE 61
COVID PAGE 61
COPROCULTURE (RECHERCHE BACTÉRIOLOGIQUE EXCLUSIVE) PAGE 61
DERMATOPHYTES /CHAMPIGNONS FILAMENTEUX PAGE 62
ECBU EXAMEN CYTOBACTÉRIOLOGIQUE DES URINES PAGE 62
EXPECTORATION / CRACHAT PAGE 62
EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DIVERS PAGE 63
EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DE PUS PAGE 63
GRIPPE PCR (OU RECHERCHE COMBINÉE - COVID, GRIPPE, VRS) PAGE 63
HEMOCULTURE (1) PAGE 63
HPV PAGE 64
HERPES I ET II PAGE 64
MYCOLOGIE PAGE 64
MYCOLOGIE DES SELLES PAGE 64
PARASITE (DEMODEX, MORPIONS, POUX, VERS, ANNEAUX) PAGE 65
PARASITOLOGIE DES SELLES PAGE 65
PCR CHLAMYDIAE TRACHOMATIS, GONOCOQUE, MYCOPLASMA GENITALIUM, TRICHOMONAS VAGINALIS, UREAPLASMA UREALYTICUM PAGE 65
PITYRIASIS VERSICOLOR (MALASSEZIA FURFUR) PAGE 66
PONCTION (LIQUIDE ARTICULAIRE, ASCITE, PLEURAL) PAGE 66
ROTAVIRUS PAGE 66
SANG DANS LES SELLES PAGE 66
SCOTCH TEST (OXYURE) PAGE 67
SPERMOCULTURE PAGE 67
STERILET PAGE 67
RECHERCHE ORIENTÉE : STAPHYLOCOQUE DORÉ, STREPTOCOQUE B, BACTÉRIE MULTIRÉSISTANTE ... PAGE 67

(1) RÉALISATION PAR BIORANCE

PRECONISATIONS POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS

POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS, LA CONSERVATION ET LE TRANSPORT DES ECHANTILLONS SE FAIT A TEMPERATURE AMBIANTE, SAUF PRECONISATION PARTICULIERE RENSEIGNEE

ACE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

ACIDE URIQUE SERIQUE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

AFP : voir Alpha Foeto Protéine

AGGLUTININES IRREGULIERES : dépistage. Voir RAI. Si positivité, envoi à l'EFS

ALLERGENES SPECIFIQUES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	3 JOURS	Calendrier des pollens Bretagne / Normandie https://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique

ALLERGENES SPECIFIQUES (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

ALAT : voir Transaminases

ALBUMINE SERIQUE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

ALPHA FOETO PROTEINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

AAN : Ac anti nucléaires (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

ANCA : Ac anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	5 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI ADN NATIF (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

AC ANTI RÉCEPTEURS DE LA THS

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	

Ac ANTI-THYROPEROXYDASE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	

Ac ANTI-THYROGLOBULINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	

ALPHA1ANTITRYPSINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

AMH (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

ASLO (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

ASAT : voir Transaminases

AT3 : Anti Thrombine III (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
STACHROM (STAGO)		6 HEURES	CITRATE	7 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

BETA2MICROGLOBULINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

B2GP1G : Ac ANTIBETA2GLYCOPROTEINES 1 (IgG) (1) voir Ac Anti Phospholipide

B2GP1M : Ac ANTIBETA2GLYCOPROTEINES 1 (IgM) (1) voir Ac Anti Phospholipide

BHCG PLASMATIQUE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	Renseigner la date des dernières règles ou le début de grossesse.

BILIRUBINE (LIBRE ET CONJUGUEE)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	À distance (2-3h) d'un repas	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

BNP (Réalisation du PROBNP)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOENZYMATIQUE EN FLUORESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

BW : voir Syphilis

CA 15.3

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

CA 125

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

CA 19.9

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

CALCITONINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE	A distance d'un repas	3 HEURES **(À CONGELER DANS LES 4 HEURES)**	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CALCIUM SERIQUE (Préciser si Calcium corrigé)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE	À distance (2-3h) d'un repas lacté	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

CARBAMAZEPINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ONLINE TD	Avant nouvelle prise du médicament	6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI CARDIOLIPINE IgG (1) voir Ac Anti Phospholipide

Ac ANTI CARDIOLIPINE IgM (1) voir Ac Anti Phospholipide

CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL POSTNATAL

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CYTOGÉNÉTIQUE	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	HÉPARINÉ SANS GEL	< À 21 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

Ac ANTI CELLULES PARIETALES (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI CENTROMERES (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI-CCP (Ac antipeptides cycliques citrulliné) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CERULEOPLASMINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CDT (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ÉLECTROPHORÈSE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CHARGE VIRALE HEPATITE C (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
TMA – TECHNIQUE APTIMA HCV QUANT DX		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	8 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Sérologie IgG) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CHLORE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

CHOLESTEROL TOTAL, HDL, LDL

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	À jeun de 12 h	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

COEFFICIENT DE SATURATION DE LATRANSFERRINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE	Prélèvement le matin	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

CORTISOL

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Prélèvement à 8h ou selon prescription médicale **refus après 9 heures**	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

COVID (SÉROLOGIE)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Préciser la date des symptômes	6 HEURES	SEC	1 À 2 JOURS	

CPK

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

CREATININE avec MDRD ou FORMULE DE COCKCROFT

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DOSAGE ENZYMATIQUE	Si AOD, poids	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

CROSSLAPS (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROCHIMILUMINESCENCE	À jeun strict avant 09 heures	7 HEURES **(À CONGELER DANS LES 8 HEURES)**	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CRP (PROTEINE C REACTIVE)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

CRYOGLOBULINES : Nécessite des préconisations particulières. Il est impératif de contacter le laboratoire.

Ac ANTI CYTOSOL (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	7 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

CYTOMEGALOVIRUS (Sérologie CMV)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	4 JOURS	

DDIMERES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMETRIE	Réalisé en urgence	OBLIGATOIREMENT SOUS 2 HEURES	CITRATE	4 HEURES	

DEPAKINE (ACIDE VALPROÏQUE)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE	Taux résiduel, à jeun du médicament.	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

DIGOXINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE	Taux résiduel, à jeun du médicament.	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

DPNI (DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ANALYSE DE L'ADN FOETAL CIRCULANT DANS LE SANG MATERNEL	Consentements et documents nécessaires à demander au laboratoire.	1 JOUR	TUBE SPÉCIFIQUE À DEMANDER AU LABORATOIRE	10 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

ECA : ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ENZYMATIQUE	À distance d'un repas.	6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

ENA (Ac ANTI ENA) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

EPSTEIN BARR VIRUS (Sérologie EBV)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	1 JOUR	

ELECTROPHORESE DES PROTEINES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROPHORÈSE	Si présence d'un pic, une immunofixation est réalisée.	6 HEURES	SEC (1 TUBE DÉDIÉ)	3 JOURS	

ESTRADIOL

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Préciser le jour du cycle	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

FACTEURS RHUMATOIDES (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

FERRITINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

Ac ANTI FACTEUR INTRINSEQUE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

FACTEUR V (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHRONOMETRIQUE		6 HEURES	CITRATE REMPLI	3 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

FIBRINOGENE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHRONOMETRIQUE	À distance (2-3h) d'un repas	6 HEURES	CITRATE REMPLI	12 HEURES	

FOLATES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Prélèvement à jeun **refus si jeûne non respecté**	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

FSH

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Noter le jour du cycle	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

GAMMA GT

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	À distance (2-3h) d'un repas	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

GLYCEMIE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	À jeun de 12 h	6 HEURES	FLUORÉ	12 HEURES	

HGPO (Glycémie après charge)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	À jeun de 12 h Chez la femme enceinte entre la 24ème et la 28ème semaine de grossesse.	6 HEURES	FLUORÉ	12 HEURES	Premier prélèvement pour déterminer la glycémie à jeun Administration de 75g de glucose Prélévement à 1h (grossesse) et 2h.

GLYCEMIE POST PRANDIALE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	1h30 après la fin d'un repas	6 HEURES	FLUORÉ	12 HEURES	

GO et GP : voir Transaminases

GRIFFES DU CHAT (Sérologie BARTONELLOSE) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	7 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

GROUPE SANGUIN

refus si tube non identifié ou identification illisible ou discordance majeure sur Nom de naissance, Nom usuel, prénom ou DDN

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
GEL FILTRATION	Noter impérativement sur le tube Nom /Nom de naissance/ Prénom / DDN / Sexe et contrôle à partir d'un document d'identité officiel	6 HEURES	EDTA	12 HEURES	

HAPTOGLOBINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

HCG: Voir BétaHCG

HELICOBACTER PYLORI (Sérologie) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	5 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

HLA B27 GENOTYPAGE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROARRAY après PCR	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	6 HEURES	1 TUBE EDTA REMPLI	10 à 15 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

HEMOCHROMATOSE GENE HFE MUTATION P.HIS63Asp

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROARRAY après PCR	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	6 HEURES	1 TUBE EDTA REMPLI	10 à 15 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

HEMOCHROMATOSE GENE HFE MUTATION P.CYS282Tyr

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROARRAY après PCR	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	6 HEURES	1 TUBE EDTA REMPLI	10 à 15 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

HEMOCHROMATOSE GENE HFE MUTATION P.SER65Cys

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROARRAY après PCR	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	6 HEURES	1 TUBE EDTA REMPLI	10 à 15 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

HEMOGLOBINE GLYQUEE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
HPLC		6 HEURES	EDTA	12 HEURES	

HEPATITE A (TOTAUX ET IgM)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

HEPATITE B (AgHBS, Ac anti HBS, Ac anti HBC IgG)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

Ac anti HBC IgM (HEPATITE B) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac anti Hbe / Ag HBe (HEPATITE B) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

HEPATITE C

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

HERPES (Sérologie) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

HIV

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

HTLV

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

IgE TOTALES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	3 JOURS	

IMMUNOFIXATION

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROPHORESE		6 HEURES	SEC (1 TUBE DÉDIÉ)	4 JOURS	

IMMUNOGLOBULINES: IgG, IgM, IgA

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

INSULINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		3 HEURES (À CONGELER DANS LES 4 HEURES)	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

INR (VOIR TP)

K (VOIR POTASSIUM)

Ac ANTI JO1 (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

LDH

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	**acceptation sous dérogation au-delà de 6 heures**	5 HEURES	SEC	12 HEURES	

LH

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Noter le jour du cycle	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

Ac ANTI LKM (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	7 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

LIPASE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

LITHIUM

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
SPECTROPHOTOMÉTRIE	Avant la prise du médicament ou 12h après la dernière prise	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

LYME (Sérologie) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

LYME (confirmation par Western Blot IgM ou IgG) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
WESTERN BLOT		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	8 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

MAGNESIUM SERIQUE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	**Refus au-delà de 6 heures**	5 HEURES	SEC	12 HEURES	

Ac ANTI MITOCHONDRIES (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	7 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

MNI TEST (VOIR EBV)

Ac ANTI MYELOPEROXYDASE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI MUSCLE LISSE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	7 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

MUTATION DU FACTEUR II

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROARRAY après PCR	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	6 HEURES	1 TUBE EDTA REMPLI	10 à 15 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

MUTATION DU FACTEUR V

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROARRAY après PCR	Consentement du patient et attestation de consultation du médecin **OBLIGATOIRES** Fournir les renseignements cliniques	6 HEURES	1 TUBE EDTA REMPLI	10 à 15 JOURS	https://www.cytogen.fr/documents-a-telecharger.html

MYCOPLASMES PNEUMONIAE (Sérologie IgG ou IgM) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

NA (VOIR SODIUM)

Ac ANTI NUCLEAIRES : VOIR AAN

5' NUCLEOTIDASE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

NUMERATION FORMULE SANGUINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CYTOMÉTRIE		6 HEURES	EDTA	12 HEURES	

PALUDISME

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR ET CONFIRMATION MICROSCOPIQUE	**Réalisé en urgence** Si possible lors d'un pic thermique	OBLIGATOIREMENT SOUS 2 HEURES	EDTA (2 TUBES)	4 HEURES	C2-ENR-007 Fiche de renseignements pour une recherche de paludisme lettre d'information

PARATHORMONE : VOIR PTH

PARVOVIRUS B19 (Sérologie IgG et IgM) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

PHADIATOP

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	3 JOURS	

PHENOBARBITAL (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE KIMS	Avant nouvelle prise du médicament	6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

PHENYTOINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE KIMS	Avant nouvelle prise du médicament	6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

PHOSPHATASES ALCALINES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSES (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		3 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

AC ANTI PHOSPHOLIPIDES (ACPHOS = B2GP1-2 + CARDIOLIPINE + ACC) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELIA	À distance de traitement type héparine (2 jours) et d'arrêt des AOD (depuis 5 jours)	3 HEURES (ACC)	1 SEC + 2 TUBES CITRATE	5 JOURS	La recherche d'anti coagulant circulant (ACC) est systématiquement réalisé https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

PHOSPHORE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	**Refus au delà de 6 heures**	5 HEURES	SEC	12 HEURES	

PLAQUETTES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CYTOMÉTRIE		6H. (24H ACCEPTÉ SI PRÉLÈVEMENT TARDIF)	EDTA	12 HEURES	

POTASSIUM

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE	**accepté sous dérogation entre 6 et 7 heures ; refus au-delà de 7 heures**	5 HEURES	SEC	12 HEURES	

PR3 (Ac ANTI PROTEINASE 3) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

PRE ALBUMINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

PROCALCITONINE PCT

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ECLIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SI PLUSIEURS ANALYSES)	< 30 HEURES	

PROGESTERONE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Noter le jour du cycle	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

PROLACTINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Après 15 mn de repos ; Avant 10h **refus au-delà de 10 heures**	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

PROTIDES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

PSA LIBRE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	**Refus au-delà de 5 heures 30 mn**	4 HEURES	SEC	12 HEURES	

PTH

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	4 JOURS	

RAI

Refus si tube non identifié ou identification illisible ou discordance majeure sur Nom de naissance, Nom usuel, prénom ou DDN

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
GEL FILTRATION	Noter impérativement sur le tube Nom / Nom de naissance / Prénom / DDN / Sexe et contrôle à partir d'un document d'identité officiel	6 HEURES	EDTA	12 HEURES	Préciser les dates de transfusion, grossesse, d'injection de Rophylac

RESERVE ALCALINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ÉLECTRODE SPÉCIFIQUE		6HEURES	SEC	12 HEURES	

RETICULOCYTES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FLUOROCYTOMÉTRIE		6 HEURES	EDTA	12 HEURES	

RUBEOLE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

ROUGEOLE (IgG seule ou IgM/IgG) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

RNP (Ac ANTI RNP) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG/IgM (ASCA) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

SODIUM

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

Ac ANTI SCL70 (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI SM (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

SOMATOMEDINE C ou IGF1 (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		3 HEURES (À CONGELER DANS LES 4 HEURES)	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI SSA/RO (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI SSB/LA (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	4 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

SYPHILIS (TPHA)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	1 JOUR	

T3 LIBRE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

T4 LIBRE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	À jeun du traitement supplétif (Levothyrox)	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

TAUX DE PROTHROMBINE(TP) / INR

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHRONOMETRIQUE	À distance (2-3h) d'un repas	6 HEURES	CITRATE REMPLI	12 HEURES	

TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (TCA)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHRONOMETRIQUE	À distance (2-3h) d'un repas Préciser les traitements anticoagulants	3 HEURES. 1H POUR UN SUIVI D'UN TRAITEMENT HÉPARINE	CITRATE REMPLI	12 HEURES	

TEST AU SYNACTHÈNE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Sujet à jeun depuis 12 h et au repos depuis 30 min. • Prélèvement au temps 0 (8 h du matin) (T0). • Injection IM de la dose appropriée de Synacthène® (0,25 mg pour un adulte). • 2è prélèvement à T+60 min après l'injection de Synacthène®.	6 HEURES	SEC	12 HEURES	Dosage du cortisol (ou dérivés) pour évaluer la réponse de la corticosurrénale.

TEST DE FREINAGE À LA DEXAMÉTHASONE (Dectancyl®)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE	Prélèvement à J0 à 8h du matin pour un dosage de base du cortisol. A minuit prise par voie orale de 1 mg de dexaméthasone. Nouveau prélèvement le lendemain matin à 8h pour un dosage de cortisol.	6 HEURES	SEC	12 HEURES	Epreuve de freinage de la cortico-surrénale permettant de différencier les différents types d'hypercorticismes Dosage du Cortisol (ACTH éventuellement : EDTA)

TESTOSTERONE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

TOXOPLASMOSE (Sérologie)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	12 HEURES	

TRANSAMINASES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	À distance (2-3h) du repas	6 HEURES	SEC	12 HEURES	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

Ac ANTI TRANSGLUTAMINASES IgA (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MÉTHODE ELIA	Absence de regime sans gluten	6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

THYROGLOBULINE (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	1 JOUR	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

TRANSFERRINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOTURBIDIMÉTRIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

TRIGLYCERIDES

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	À jeun de 12 h	6 HEURES	SEC	12 HEURES	

TROPHATOP

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOFLUORESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES)	3 JOURS	

TROPONINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNODOSAGE PAR FLUORIMÉTRIE	**Réalisé en urgence**	OBLIGATOIREMENT SOUS 2 HEURES	SEC	4 HEURES	

Ac ANTI RECEPTEUR DE LA TSH (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	2 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

TSH

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

UREE SANGUINE

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

VARICELLE (Sérologie) (1)

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC (2 TUBES SECS SI PLUSIEURS ANALYSES)	3 JOURS	https://home.ubilab.io/#/public/ouest-biologie/patient/home

VITAMINE D

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

VITAMINE B12

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHIMILUMINESCENCE		6 HEURES	SEC	12 HEURES	

VITESSE DE SEDIMENTATION

TECHNIQUE	PRÉCONISATIONS POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	TUBE	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
WESTERNGREN	À distance (2-3h) du repas	3 HEURES	EDTA	12 HEURES	

PRECONISATIONS POUR LES ANALYSES URINAIRES

LE RECUEIL SUR URINES DE 24H EST A PRIVILEGIER (SI RECOMMANDE).
POUR L'ENSEMBLE DES PARAMETRES URINAIRES, UNE CONSERVATION DES URINES EN ZONE REFRIGEREE EST PRECONISEE.

SUR ECHANTILLON SANS ACIDE BORIQUE	RECUEIL SUR URINES DE 24H PRECONISE ET URINES SUR ECHANTILLON SANS ACIDE BORIQUE ACCEPTE

ACETONE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
BANDELETTE	ECHANTILLON		LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 HEURES	

ACIDE URIQUE URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

CALCIUM URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

CANNABIS (recherche)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DOSAGE IMMUNOENZYMATIQUE	ECHANTILLON	Recueil d'une miction au laboratoire ou en centre de soins. Conservation en milieu réfrigéré obligatoire. Contrôle d'identité	24 HEURES	12 HEURES	

CHLORE URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

CREATININE URINAIRE- CALCULS DE CLAIRANCE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		24 HEURES	12 HEURES	

CYTOLOGIE URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COMPTAGE AUTOMATIQUE OU MANUEL	ECHANTILLON URINAIRE AVEC OU SANS ACIDE BORIQUE	Urines non boratées à 2-8°C Urines boratées à t° ambiante	12 HEURES SI NON BORATÉES / 48 HEURES SI BORATÉES	12 HEURES	

DENSITE URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
BANDELETTE	ECHANTILLON	Rapporter dans les plus brefs délais. Conservation réfrigérée obligatoire.	24 HEURES	12 HEURES	

GLYCOSURIE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	ECHANTILLON	1ère miction du matin - A jeun Rapporter dans les plus brefs délais Conservation réfrigérée obligatoire.	LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 HEURES	

HLM (COMPTE D'ADDIS)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COMPTAGE MICROSCOPIQUE	ECHANTILLON	Le matin, vider la vessie, boire un grand verre d'eau, se recoucher 3 h puis recueillir la totalité de la miction	12 HEURES	12 HEURES	C1-INS-012 Fiche de préconisation d'un compte d'Addis (HLM)

MAGNESIUM URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

MICROALBUMINURIE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Immunoturbidimétrie	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON	Conservation réfrigérée OBLIGATOIRE	48 HEURES	12 HEURES	

NITRITES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
BANDELETTE	ECHANTILLON	1ère miction du matin- Rapporter dans les plus brefs délais Conservation réfrigérée obligatoire	LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 HEURES	

PH URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
BANDELETTE	ECHANTILLON	Rapporter dans les plus brefs délais Conservation réfrigérée obligatoire	24 HEURES	12 HEURES	

PHOSPHORE URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

POTASSIUM URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

PROTEINE DE BENCE JONES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTROPHORESE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		7 JOURS	7 JOURS MAXIMUM	

PROTEINES URINAIRES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
COLORIMÉTRIE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		7 JOURS	12 HEURES	

SANG DANS LES URINES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
BANDELETTE	ECHANTILLON URINAIRE		LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 HEURES	

SODIUM URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ELECTRODE SPÉCIFIQUE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

TOXIQUES URINAIRES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DOSAGE IMMUNOENZYMATIQUE	ECHANTILLON URINAIRE	Recueil au laboratoire ou centre de soins. Conservation en milieu réfrigéré obligatoire. Contrôle d'identité	24 HEURES	12 HEURES	

UREE URINAIRE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DES RÉSULTATS	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ENZYMOLOGIE	URINES DE 24H / ÉCHANTILLON		48 HEURES	12 HEURES	

PRECONISATIONS
POUR LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE ET VIROLOGIE

PRECISER LA DATE ET L'HEURE DE RECUEIL/PRELEVEMENT
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES INDISPENSABLES
RESPECTER LES DELAIS D'ACHEMINEMENT PRECONISES.

SI DELAI DEPASSE, LES PRELEVEMENTS CONSIDERES COMME URGENTS : CATHETER, LIQUIDE DE PONCTION, HEMOCULTURE, ECOUVILLON Eswab NON RENOUVELABLE OU DEMANDE SPECIFIQUE DU MEDECIN SONT ACCEPTES SOUS DEROGATION.

ADENOVIRUS

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHROMATOGRAPHIE	SELLES LIQUIDES	SELLES RÉFRIGÉRÉES	72 HEURES	24 HEURES	C1-ENR-011 Préconisations et renseignements cliniques pour une analyse microbiologique de Selles

BILHARZIOSE/SCHISTOSOMIASE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROSCOPIE	URINES	RECUEILLIR LA TOTALITÉ DES URINES ÉMISES ENTRE 10 ET 14H APRÈS UN EFFORT PHYSIQUE (MARCHE, ESCALIER, SAUT)	LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	48 HEURES	C1-INS-008 Préconisations pour un recueil d'urines en vue d'une recherche de Bilharziose

CANDIDOSE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	ECOUVILLON ESWAB : PEAU, PLI, PÉRIONYXIS, LANGUE SELLES CONSERVATION RÉFRIGÉRÉE	POUR LES SELLES : SUR PRESCRIPTION EXPLICITE (RECHERCHE NON INCLUSE DANS LA COPROCULTURE) A DISTANCE D'UN TRAITEMENT ANTIFONGIQUE : 10 JOURS POUR LA LANGUE OU TRAITEMENT LOCAL, 2 MOIS SI TRAITEMENT ORAL	ECOUVILLON : 48 HEURES SELLES : 12 HEURES	48 HEURES	C2-ENR-006 Fiche de renseignements pour un prélèvement de peau / plaie et recherche d'herpès par PCR C2-ENR-011 Fiche de renseignements pour une recherche de candidose

CATHETER

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	CATHETER TRANSFÉRÉ DANS UN FLACON STÉRILE SANS ACIDE BORIQUE	CONSERVATION RÉFRIGÉRÉE	24 HEURES	4 JOURS	

CLOSTRIDIUM

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RECHERCHE ANTIGÉNIQUE +/- PCR	SELLES RÉFRIGÉRÉES		24 HEURES	48 HEURES	C1-ENR-011 Préconisations et renseignements cliniques pour une analyse microbiologique de Selles

COVID

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR	ECOUVILLONNAGE NASO-PHARYNGÉ		À ACHEMINER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 À 24 HEURES À RÉCEPTION	C2-INS-013-V06 : Protocole de prélèvements COVID-19 (SARS-CoV-2) et VIRUS RESPIRATOIRES
PCR	SALIVE	DOIT ÊTRE RÉALISÉ PLUS DE 30 MN APRÈS LA DERNIÈRE PRISE DE BOISSON, D'ALIMENT, DE CIGARETTE/E-CIGARETTE, D'UN BROSSAGE DE DENTS OU D'UN RINÇAGE BUCCODENTAIRE.	À ACHEMINER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 À 24 HEURES À RÉCEPTION	C2-INS-014 V05 Préconisations pour un recueil salivaire pour une recherche de COVID-19 (SARS-CoV-2) par RT-PCR

COPROCULTURE (recherche bactériologique exclusive)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR	SELLES RÉFRIGÉRÉES	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE	24 HEURES	3 JOURS	C1-ENR-011 Préconisations et renseignements cliniques pour une analyse microbiologique de Selles

DERMATOPHYTES /CHAMPIGNONS FILAMENTEUX

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	SQUAMES, ONGLES, CHEVEUX, ESWAB	A DISTANCE D'UN TRAITEMENT ANTIFONGIQUE : 10 JOURS SI TRAITEMENT LOCAL 2 MOIS SI TRAITEMENT ORAL OU VERNIS	24 HEURES	30 JOURS	C2-ENR-008 Fiche de renseignements pour un prélèvement mycologique

ECBU EXAMEN CYTOBACTÉRIOLOGIQUE DES URINES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	PREMIÈRES URINES DU MATIN OU ATTENDRE 3 HEURES DEPUIS LA DERNIÈRE MICTION. A DISTANCE (MINIMUM 48 HEURES) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE	URINES À 2-8°C SI NON BORATÉES URINES À T° AMBIANTE SI BORATÉES	12 HEURES SI NON BORATÉES/ 48 HEURES SI BORATÉES	2 JOURS	C1-ENR-010 Préconisations et renseignements cliniques pour un ECBU

EXPECTORATION / CRACHAT

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE BACTÉRIENNE ET MYCOLOGIQUE	CRACHAT	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE, 2 MOIS D'UN ANTIFONGIQUE) RECUEIL AU RÉVEIL APRÈS LAVAGE DE LA BOUCHE À L'EAU ET LORS D'UN EFFORT DE TOUX. POUR LA RECHERCHE DE BK, 3 RECUEILS CONSÉCUTIFS.	12 HEURES	1ERS RÉSULTATS À 3 JOURS POUR LA BACTÉRIOLOGIE ET CANDIDOSE. 21 JOURS POUR LA RECHERCHE MYCOLOGIQUE	C1-INS-017 Préconisations pour recueil d'expectorations

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DIVERS

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	ECOUVILLON ESWAB PRÉLÈVEMENT SPHÈRE GÉNITALE, VAGINAL, URÉTRAL, SPHÈRE ORL, ŒIL, LÉSION CUTANÉE…	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE	48 HEURES SAUF POUR LA CULTURE DE GONOCOQUE = 24 HEURES	3 JOURS	C2-ENR-005 Fiche de renseignements pour un prélèvement génital chez la femme C2-ENR-006 Fiche de renseignements pour un prélèvement de peau / plaie et recherche d'herpès par PCR C2-ENR-010 Fiche de renseignements pour un prélèvement d'œil C2-ENR-013 Fiche de renseignements pour un prélèvement génital chez l'homme

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DE PUS

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	ASPIRATION À LA SERINGUE OU RECUEIL EN FLACON STÉRILE : COLLECTION FERMÉE, PUS DE SINUS LAIT MATERNEL	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE	24 HEURES	3 JOURS	C2-INS-007 Préconisations pour les prélèvements bactériologiques et virologiques à destination des professionnels de santé

GRIPPE PCR (ou recherche combinée - Covid, grippe) VRS

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR	ECOUVILLONAGE NASO-PHYRYNGE		À ACHEMINER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	12 À 24 HEURES	C2-INS-013-V06 : Protocole de prélèvements COVID-19 (SARS-CoV-2) et VIRUS RESPIRATOIRES

HEMOCULTURE (1)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	URGENCE PRÉLÈVEMENT UNIQUE DE 4 À 6 FLACONS (AÉROBIE + ANAÉROBIE) AVEC 8 À 10 ML DE SANG/FLACON ENDOCARDITE ET INFECTION SUR CATHÉ (ADULTE) : 3 PVTS/J DE 2 FLACONS AVEC 8 À 10 ML DE SANG /FLACON ENFANT : CONTACTER LE LABORATOIRE	FLACONS AÉROBIE ET ANAÉROBIE CONSERVATION À T°AMBIANTE	LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE	DÈS QUE LA CULTURE SE POSITIVE SINON 5 JOURS	C2-INS-011 Recommandations pour le prélèvement des flacons d'hémoculture Aérobie et Anaérobie

HPV

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR	PRÉLÈVEMENT CERVICAL EN MILIEU THINPREP AUTO PRÉLÈVEMENT VAGINAL AVEC EVALYN BRUSH		15 JOURS	15 JOURS 1 FROTTIS RÉFLEXE EST RÉALISÉ SI LE PRÉLÈVEMENT D'ENDUCOL EST POSITIF	C2-ENR-015-V02 Fiche de transmission depistage cancer du col de l'uterus selon recommandations HAS juillet 2019

HERPES I ET II

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR	ECOUVILLON COPAN UTM VIRUS COLL RÉFRIGÉRÉ ECOUVILLON GREINER 1ML	PERCER LES VÉSICULES FROTTER LE FOND DES ULCÉRATIONS	7 JOURS	48 À 72 HEURES	C2-ENR-006 Fiche de renseignements pour un prélèvement de peau / plaie et recherche d'herpès par PCR

MYCOLOGIE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	SQUAMES, ONGLES, CHEVEUX, ESWAB	A DISTANCE D'UN TRAITEMENT ANTIFONGIQUE : 10 JOURS SI TRAITEMENT LOCAL 2 MOIS SI TRAITEMENT ORAL OU VERNIS	24 HEURES	3 JOURS	C2-ENR-008 Fiche de renseignements pour un prélevement mycologique C2-INS-005 Prélèvements mycologiques (sur demande) Mémo des fenêtres thérapeutiques (sur demande)

MYCOLOGIE DES SELLES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	SELLES RÉFRIGÉRÉES	A DISTANCE (AU MOINS 5 JS) D'UN TRAITEMENT ANTIFONGIQUE	24 HEURES	3 JOURS	

PARASITE (DEMODEX, MORPIONS, POUX, VERS, ANNEAUX)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROSCOPIE		CONTACTER LE LABORATOIRE		4 JOURS	

PARASITOLOGIE DES SELLES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXAMEN MICROSCOPIQUE ET PCR	SELLES RÉFRIGÉRÉES	3 RECUEILS À 3-4 JOURS D'INTERVALLE	24 HEURES	2 JOURS	C1-ENR-011 Préconisations et renseignements cliniques pour une analyse microbiologique de Selles

PCR CHLAMYDIAE TRACHOMATIS, GONOCOQUE, MYCOPLASMA GENITALIUM, TRICHOMONAS VAGINALIS, UREAPLASMA UREALYTICUM

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PCR	*URINES SANS ACIDE BORIQUE À 2-8°C * SPERME * ÉCOUVILLON ESWAB (PRÉLÈVEMENT VAGINAL, URETRAL, ANORECTAL, ŒIL, GORGE)	*URINES 1ER JET : ATTENDRE AU MOINS 3 HEURES DEPUIS LA DERNIÈRE MICTION *ATTENDRE AU MOINS 4 SEMAINES APRÈS LE TRAITEMENT POUR EFFECTUER UN ÉVENTUEL CONTRÔLE	*URINES, SPERME : 24 HEURES *ESWAB : 5 JOURS T°AMBIANTE	4 JOURS	C2-ENR-005 Fiche de renseignements pour un prélèvement génital chez la femme C2-ENR-013 Fiche de renseignements pour un prélèvement génital chez l'homme C2-INS-006 Préconisations pour un auto-prélèvement vaginal C1-INS-016-V08 Préconisations pour recherche chez l'homme de Chlamydia, Gonocoque, Mycoplasme genitalium et Trichomonas vaginalis par PCR sur un recueil d'urines C2-ENR-009 Fiche de renseignements pour un prélèvement ORL C2-INS-010 Préconisations pour un auto-prélèvement anorectal C2-INS-007-V07 Préconisations pour les prélèvements bactériologiques et virologiques à destination des professionnels de santé

PITYRIASIS VERSICOLOR

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROSCOPIE	APPOSITION D'UN SCOTCH	A DISTANCE (10 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIFONGIQUE LOCAL A DISTANCE D'UNE DOUCHE	24 HEURES	24 HEURES	C2-INS-005 Prélèvements mycologiques (sur demande)

PONCTION (LIQUIDE ARTICULAIRE, ASCITE, PLEURAL)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROSCOPIE (RECHERCHE DE CRISTAUX) MISE EN CULTURE	LIQUIDE ARTICULAIRE, PÉRITONÉAL, PLEURAL, ASCITE	**URGENCE** EFFECTUÉE PAR LE MÉDECIN : AU MOINS 2 TUBES : 1 TUBE SEC POUR LA CULTURE, 1 TUBE CITRATÉ POUR LA RECHERCHE DE CRISTAUX	LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE (24 H MAX) CONSERVATION À 2-8°C SI RECHERCHE DE BK	10 JOURS	C2-INS-008 Préconisations pour un prélèvement de liquide articulaire à destination des professionnels de santé

ROTAVIRUS

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHROMATOGRAPHIE	SELLES	SELLES RÉFRIGÉRÉES	72 HEURES	24 HEURES	C1-ENR-011 Préconisations et renseignements cliniques pour une analyse microbiologique de Selles

SANG DANS LES SELLES

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
IMMUNOCHROMATOGRAPHIE	SELLES RÉFRIGÉRÉES	3 RECUEILS CONSÉCUTIFS HORS HÉMORROÏDES, MENSTRUATION, CONSTIPATION PAS DE PRISE D'AINS, D'ALCOOL ARRÊT DÈS QUE POSITIF	3 JOURS	24 HEURES	C1-INS-005 Préconisations pour recherche de sang dans les selles

SCOTCH TEST (OXYURE)

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
MICROSCOPIE	APPOSITION D'UN SCOTCH SUR LA MARGE ANALE	LE MATIN AVANT LA TOILETTE	24 HEURES	24 HEURES	

SPERMOCULTURE

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	SPERME	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE RECUEIL APRÈS 2 JOURS D'ABSTINENCE ET DÉSINFECTION LOCALE L'ANALYSE COMPREND LA RECHERCHE BACTÉRIO, MYCOLOGIQUE ET DE MYCOPLASMES	12 HEURES	48 HEURES	C1-INS-018 Préconisations pour recueil de sperme pour spermoculture

STERILET

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	STERILET TRANSFERE DANS UN FLACON STERILE	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE	24 HEURES	3 JOURS	

RECHERCHE ORIENTÉE : STAPHYLOCOQUE DORÉ, STREPTOCOQUE B, ...

TECHNIQUE	RECUEIL	MODALITÉS PARTICULIÈRES	DÉLAI MAXIMUM D'ACHEMINEMENT AU LBM	DÉLAI DE RENDU DE RÉSULTAT	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CULTURE	ECOUVILLON ESWAB NARINES, OMBILIC, AISSELLES, PV, ANUS... SELLES	A DISTANCE (AU MOINS 5 JOURS) D'UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE PRÉCISER LA NATURE EXACTE DE LA RECHERCHE	48 HEURES POUR ÉCOUVILLON 12 HEURES À 2-8°C POUR LES SELLES	3 JOURS	C2-ENR-005 Fiche de renseignements pour un prélèvement génital chez la femme C2-ENR-006 Fiche de renseignements pour un prélèvement de peau / plaie et recherche d'herpès par PCR C2-ENR-009 Fiche de renseignements pour un prélèvement ORL C2-INS-010 Préconisations pour un auto-prélèvement anorectal

Alliance AnaBio_
Laboratoires de biologie médicale

CATALOGUE DES ANALYSES

C2-ENR014-V07

allianceanabio.fr