

## Notez vos nom et prénom sur le flacon

### Quand faire le recueil ?

- Avant de prendre le traitement antibiotique prescrit.
- Attention si contrôle après traitement, attendre au moins 4 semaines.
- Le matin au lever ou au moins 3 heures après la dernière miction.

### Comment faire le recueil ?

- Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Ne pas faire de toilette intime avant le recueil.
- Recueillir uniquement le 1er jet d'urines directement dans le flacon stérile sans acide borique (sans poudre blanche).



- ← Niveau de remplissage optimal
- ← Niveau de remplissage minimal (5ml)

- Bien refermer le flacon et le glisser dans la pochette plastique.

### Conservation

- Déposer le recueil le plus rapidement possible au laboratoire.
- Sinon le conserver au maximum 24 heures en zone réfrigérée.

### Remplir le questionnaire

• Nom : ..... Prénom : .....

• Nom de naissance : ..... Date de naissance : ..... / ..... / .....

• Date de recueil : ..... / ..... / ..... Heure de recueil : ..... h .....

• Signes cliniques, symptômes ? :

Écoulement  OUI  NON

Brûlure/gêne en urinant :  OUI  NON

- S'agit-il d'un contrôle après traitement d'une infection à *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*? (attendre au moins 4 semaines) :  OUI  NON