

IMPORTANT

En cas de spermogramme associé, ou dans un contexte de don de sperme ou d'assistance médicale à la procréation le patient doit être orienté au CECOS ou au laboratoire d'AMP de la clinique de la Sagesse. S'adresser directement à ces laboratoires.

Préconisations pour le recueil

- Prendre, au préalable, rendez-vous auprès du secrétariat.
- Avant le recueil notez vos noms, prénoms et date de naissance sur le flacon fourni par votre laboratoire.
- Effectuer le recueil de préférence avant toute prise d'antibiotique ou d'antifongique. Sinon attendre au moins 5 jours après l'arrêt des antibiotiques.
- Effectuer le prélèvement après une abstinence de 2 jours.
- Se laver les mains
- Vider sa vessie
- Effectuer une désinfection soigneuse du gland, du méat, du sillon balano-préputial, du prépuce et des mains, suivie d'un rinçage soigneux au sérum physiologique.
- Sans attendre, recueillir le sperme dans le flacon stérile par masturbation.
- Bien refermer le flacon.
- Le rapporter au laboratoire, dans le sachet de transport (bleu ou rouge) à température ambiante le plus rapidement possible (dans les 2 heures maximum).

Veillez remplir le questionnaire suivant

Nom :

Prénom :

Date de naissance : /... /....

Date du recueil : /... /....

Heure du recueil : h

Cet examen est-il réalisé dans le cadre :

- D'un bilan de stérilité ? OUI NON

- De douleurs génitales ? OUI NON

Avez-vous suivi un bilan antibiotique ? OUI NON

Si oui, noter : - le nom de l'antibiotique :

- la date d'arrêt de l'antibiotique : /... /....